

**Администрации города Юрги
Управление образованием
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение**
«Детский сад комбинированного
вида № 36 «Жемчужинка»
(МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 36 «Жемчужинка»
проспект Кузбасский, 14А, г. Юрга
Кемеровской области, 652062
Тел./факс (838451) 4-46-88
E-mail: ya.zemchuzinka@yandex.ru
ОКПО 46338945, ОГРН 1024202001999,
ИНН/КПП 4230013322/423001001
15.10.2019 г № 480-19

**Начальнику
Управления
Администрации города Юрги
А.В. Тищенко**

Уважаемая Анна Владимировна !

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с распоряжением заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КО Н.В. Кутькиной от 14.08.2019г № 1131-19, были выявлены несоответствия/нарушения (акт № 1191-19 от 23.09.2019г)

Причины способствовавших совершению административного правонарушения :

1. Дефекты кровли крыши теневых навесов в соответствии с требованиями п.3.9. СанПин 2.4.1.3049-13- недостаточное финансирование (Акт проведения осмотра № 194-19 от 17.04.2019г);
2. Моечные групп не обеспечены гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания посуды в соответствии с требованиями п.п.13.6,13.14.СанПиН 2.4.1.3049-13-
3. Не оборудованы раздевальными шкафами для верхней одежды персонала в соответствии с требованиями п.6.2.СанПиН 2.4.1.3049-13 – недостаточно площади для размещения шкафов для верхней одежды персонала в приемной комнате;
4. Использовались игрушки (мягконабивные) в соответствии с требованиями п.6.10. СанПин 2.4.43049-13- мягкая игрушка была принесена ребенком из дома.
5. В туалетной средней группы № 11 в умывальной зоне установить дополнительно 1 умывальную раковину для детей и 1 детский унитаз в соответствии с п.6.16.2. СанПиН 2.4.3049-13- требуется капитальный ремонт в санузле. (Информация № 313-19 от 29.05.2019г)
6. Не установлены в старшей группе № 10 умывальные раковины из расчета 1 раковина на 5 детей и детские унитазы из расчета 1 унитаз на 5 детей в соответствии с

требованиями п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13- требуется капитальный ремонт в санузле. (Информация № 313-19 от 29.05.2019г)

7. Не обеспечена отделка стен в моечной групп № 8, № 11 в буфетной группы № 1 в соответствии с требованиями п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13- аварийная ситуация порыв трубы
(ремонт после подачи отопления)
8. Подтеки на потолках в моечных групп № 8, № 11 в соответствии с требованиями п.5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13- требуется ремонт
9. Не оборудованы световые проемы и игровых регулируемые солнцезащитными устройствами в соответствии с требованиями п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13- отсутствие жалюзи, светорассеивающими шторами;
10. Не обеспечен в учреждении полный учет и регистрация инфекционной и паразитарной заболеваемости в соответствии с ст.29 ФЗ № 52 от 30.03.1999г № О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения № п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.12.3.п.12.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»- заведен журнал регистрации инфекционной и паразитарной заболеваемости в ДОУ старшей медицинской сестрой.
11. Не обеспечен порядок регистрации профилактических прививок: отсутствует журнал учета профилактических прививок установленной формы (уф.064у) в соответствии с ФЗ № 157 от 17.09.1998 г « Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» ст.17, СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.18.6.п.18.6. СП 3.32342-08 « Обеспечение безопасности иммунизации» п.3.40. СП 3.3.2367-08 « Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» п.4.4.- заведен журнал регистрации профилактических прививок.
12. Не обеспечено медицинское наблюдение за детьми на следующий день после иммунизации против дифтерии с внесением характера реакции на введение в медицинскую карту ребенка в соответствии с ФЗ № 157 от 17.09.1998 « Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» ст.17 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней п.18.6.СП3.3.22342-08 « Об обеспечении безопасности иммунизации п.3.40
13. Не обеспечен медицинским работником осмотр на педикулез детей, отсутствующих на момент планового осмотра в соответствии с п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПин 3.2.3215-14»Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» п.13.2.СП

3.1./3.2.3146-13»Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.6.1.п.9.1.

14. Не обеспечена регистрация результата осмотра на педикулез в медицинской документации(учетная форма (026у)) у детей впервые поступающих в учреждение в соответствии с п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
15. Не обеспечено своевременного отстранения из дошкольного учреждения на период лечения инвазированных энтеробиозом детей в соответствии с п.18.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 3.2.3215-14 « Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» п.11.1 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» п.6.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.6.1.п.10.1
16. Не устранены дефекты внутренней отделки стен в буфетной в соответствии с п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ; не обеспечено удовлетворительное санитарное содержание приемной (тщательная уборка мест скопления пыли) в соответствии с п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; не заменены решетки для сушки посуды с поврежденной эмалью в соответствии с п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов (запретить их хранение в кабинках для верхней одежды) в соответствии с п.14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций »
17. Не обеспечено в учреждение соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий по соблюдению противоэпидемического режима в соответствии с требованиями п.16.7.8. СанПиН 3.2.3215-14 п.5.1.(приложение) СП 3.2.3110-13. П.18.2. СанПиН 2.4.1.3049-13
18. Не обеспечено санитарное содержание оборудования прививочного кабинета в соответствии с требованиями п.11.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 п.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 .
19. Не обеспечена привитость сотрудников в соответствии с требованиями приказа № 125-н от 21.03.2014 г.»Об утверждении национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям» приказ № 370н от 16.06.2016г «О внесении изменений в приложение к приказу от 21.03.2014г № 125-н «

п.19.2.СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций » п.6.2.СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» п.11.2.СПЗ.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, раздел 18 СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.8.1.СПЗ.1.2.3109-13 « Профилактика дифтерии»

План мероприятий по устранению выявленных нарушений

№	Конкретное описание выявленного замечания	Меры по устранению выявленного замечания	Ответственный	Срок устранения нарушений
1	Дефекты кровли крыши теневого навеса в соответствии с требованиями п.3.9. СанПин 2.4.1.3049-13	Ходатайство № 468-19 от 07.10.2019	Шевченко Т.В. заведующий	25.03.2021 Источник финансирования- бюджет
2	Моечные группы не обеспечены гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания посуды в соответствии с требованиями п.п.13.6,13.14.СанПин 2.4.1.3049-13	Ходатайство № 468-19 от 07.10.2019	Денко Т.П. зам.зав. по АХР	01.06.2020 Источник финансирования-внебюджет
3	Не оборудованы раздевальными шкафами для верхней одежды персонала в соответствии с требованиями п.6.2.СанПин 2.4.1.3049-13	Ходатайство № 468-19 от 07.10.2019	Шевченко Т.В. заведующий	25.03.2021 Источник финансирования- бюджет
4	Использовались игрушки (мягконабивные) в соответствии с требованиями п.6.10. СанПин 2.4.1.3049-13	Мягконабивные игрушки убраны групп	Шевченко Т.В. заведующий	Сентябрь 2019
5	В туалетной средней группы № 11 в умывальной зоне установить дополнительно 1 умывальную раковину для детей и 1 детский унитаз в соответствии с п.6.16.2. СанПин 2.4.1.3049-13	Ходатайство № 468-19 от 07.10.2019	Шевченко Т.В. заведующий	25.03.2021 Источник финансирования- бюджет
6	Не установлены в старшей группе № 10 умывальные раковины из расчета 1 раковина	Ходатайство № 468-19 от 07.10.2019	Шевченко Т.В. заведующий	25.03.2021 Источник финансирования

	на 5 детей и детские унитазы из расчета 1 унитаз на 5 детей в соответствии с требованиями п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13			я- бюджет
7	Не обеспечена отделка стен в моечной групп № 8, № 11 в буфетной группы № 1 в соответствии с требованиями п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13	Ходатайство № 468-19 от 07.10.2019	Денек Т.П. зам.зав. по АХР	01.10.2020 Источник финансирования-внебюджет
8	Поддтеки на потолках в моечных групп № 8. № 11 в соответствии с требованиями п.5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13	Ходатайство № 468-19 от 07.10.2019	Денек Т.П. зам.зав. по АХР	01.10.2020 Источник финансирования-внебюджет
9	Не оборудованы световые проемы и игровых регулируемые солнцезащитными устройствами в соответствии с требованиями п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13	Ходатайство № 468-19 от 07.10.2019	Шевченко Т.В. заведующий	25.03.2021 Источник финансирования- бюджет
10	Не обеспечен в учреждении полный учет и регистрация инфекционной и паразитарной заболеваемости в соответствии с ст.29 ФЗ № 52 от 30.03.1999г № О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения № п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.12.3.п.12.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»	Усилен контроль за соблюдением требований СанПиН по ведению отчетной документации	Шевченко Т.В. заведующий	Сентябрь 2019 г
11	Не обеспечен порядок регистрации профилактических прививок: отсутствует журнал учета профилактических прививок установленной формы (уф.064у) в соответствии с ФЗ № 157 от 17.09.1998 г « Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» ст.17, СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.18.6.п.18.6. СП 3.32342-08 « Обеспечение безопасности иммунизации» п.3.40. СП 3.3.2367-08 « Организация иммунопрофилактики	Усилен контроль за соблюдением требований СанПиН по ведению отчетной документации	Шевченко Т.В. заведующий	Сентябрь 2019

	инфекционных болезней» п.4.4			
12	Не обеспечено медицинское наблюдение за детьми на следующий после иммунизации против дифтерии с внесением характера реакции на введение в медицинскую карту ребенка в соответствии с ФЗ № 157от 17.09.1998 « Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» ст.17 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитных болезней п.18.6.СП3.3.22342-08 « Об обеспечении безопасности иммунизации п.3.40	Усилен контроль за соблюдением требований СанПиН по ведению отчетной документации	Шевченко Т.В.заведующий	Сентябрь 2019
13	Не обеспечен медицинским работником осмотр на педикулез детей, отсутствующих на момент планового осмотра в соответствии с п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПин 3.2.3215-14»Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» п.13.2.СП 3.1./3.2.3146-13»Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.6.1.п.9.1.	Усилен контроль осмотра детей на педикулез	Шевченко Т.В.заведующий	Сентябрь 2019
14	Не обеспечена регистрация результата осмотра на педикулез в медицинской документации (учетная форма (026у)) у детей впервые поступающих в учреждение в соответствии с п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	Усилен контроль за соблюдением требований СанПиН по ведению отчетной документации	Шевченко Т.В.заведующий	Сентябрь 2019
15	Не обеспечение своевременного отстранения из дошкольного учреждения на период лечения инвазированных энтеробиозом детей в соответствии с п.18.2 СанПин 2.4.1.3049-13 СанПиН 3.2.3215-14 « Профилактика	Усилен контроль за отстранением из ДОУ инвазированных энтеробиозом детей	Шевченко Т.В.заведующий	Сентябрь 2019

	паразитарных болезней на территории РФ» п.11.1 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» п.6.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.6.1.п.10.1			
16	Не устранены дефекты внутренней отделки стен в буфетной в соответствии с п.5.1 СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; не заменены решетки для сушки посуды с поврежденной эмалью в соответствии с п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;	Ходатайство № 468-19 от 07.10.2019	Денек Т.П. зам.зав. по АХР	25.03.2021 Источник финансирования- внебюджет
17	Не обеспечено в учреждение соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий по соблюдению противоэпидемического режима в соответствии с требованиями п.16.7.8. СанПиН 3.2.3215-14 п.5.1.(приложение) СП 3.2.3110-13. П.18.2. СанПиН 2.4.1.3049-13	Усилен контроль за санитарно-гигиенической обработкой	Добровольская Г.М. ст.медика сестра	Сентябрь 2019
18	Не обеспечено санитарное содержание оборудования прививочного кабинета в соответствии с требованиями п.11.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 п.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 .	Усилен контроль за санитарно-гигиенической обработкой	Добровольская Г.М. ст.медика сестра	Сентябрь 2019
19	Не обеспечена привитость сотрудников в соответствии с требованиями приказа № 125-н от 21.03.2014 г.»Об утверждении национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям» приказ № 370н от 16.06.2016г «О внесении изменений в	Усилен контроль за привитостью сотрудников ДОУ согласно СанПиН	Добровольская Г.М. ст.медика сестра	Сентябрь 2019

<p>приложение к приказу от 21.03.2014г № 125-н « п.19.2.СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций « п.6.2.СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» п.11.2.СПЗ.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, раздел 18 СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.8.1.СПЗ.1.2.3109-13 « Профилактика дифтерии»</p>			
--	--	--	--

Заведующий

Т.В. Шевченко