



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области в г. Юрге и Юргинском районе**

652050, г. Юрга, Московская ул. д. 39

тел./факс 4-03-00

E-mail: hmelev@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 126

**должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства**

г.Юрга

«23» сентября 2019г

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Юрге и Юргинском районе –ведущий специалист-эксперт Рудова Наталья Владимировна

(должность, Ф.И.О.)

в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «23» сентября 2019г. № 1191- 19) в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад комбинированного вида № 36 «Жемчужинка»

Юридический адрес 652050, Кемеровская область, г. Юрга, пр. Кузбасский, 14 «А»

Регистрационный номер 1024202001999

ИНН 42300013322

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 652050, Кемеровская область, г. Юрга, пр. Кузбасский, 14 «А»

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации и санитарного законодательства в **МБДОУ « ДСКВ № 36 «Жемчужинка»** выявлены нарушения санитарного законодательства:

Для защиты детей от солнца и осадков на территории 13 игровых площадок установлены тентовые навесы (кровля крыши имеет дефекты), что не соответствует требованиям п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. Для ополаскивания посуды отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой во всех группах, что не соответствует требованиям п.п. 13.6., 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. В приемных шкафы для верхней одежды персонала не предусмотрены (располагаются в спальнях помещений), что не соответствует требованиям п.6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. В дошкольной организации используются игрушки (мягкая игрушка), не подвергающиеся влажной уборке (стирке) дезинфекции, что не соответствует требованиям п. 6.10. СанПиН 2.4.1.3049-13. В туалетной средней группы № 11 в умывальной зоне установлено 3 умывальных раковины для детей, 3 детских унитаза, что не соответствует требованиям п. 6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. В старшей группе № 10 в умывальной зоне установлено 4 умывальных раковины, 3 детских унитаза, что не соответствует требованиям п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. В моечных групп № 8, № 11 на стенах имеются следы подтеков воды, в буфетной группы № 1 выявлены дефекты на поверхности стен, что не соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Потолки помещений с повышенной влажностью (умывальных, туалетных комнат) отделаны влагостойкими материалами,

на момент проверки отмечаются подтеки в моечных группах № 8, № 11, что не соответствуют требованиям п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. Во всех игровых световые проемы оборудованы капроновыми шторами, вуалью (шторы нерегулируемые), что не соответствует требованиям п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. В учреждение не обеспечен полный учет и регистрация инфекционной и паразитарной заболеваемости, что не соответствует ст. 29 ФЗ № 52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.12.3.п.12.2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». Нарушается порядок регистрации профилактических прививок: отсутствует журнал учета профилактических прививок установленной формы (у.ф. 064у), факт проведения прививки фиксируется в планах прививок, что является нарушением ФЗ № 157 от 17.09.1998г «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» ст.17, СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.18.6, п.18.8., СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации». п. 3.40, СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» п.4.4. Медицинским работником не обеспечено медицинское наблюдение за ребенком Любановым С. (на следующий день после иммунизации против дифтерии) и внесение в медицинскую карту ребенка характера реакции на введение данной вакцины, что является нарушением ФЗ № 157 от 17.09.1998г «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» ст.17, СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.18.6, СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации». п. 3.40. Медицинским работником не обеспечен осмотр на педикулез детей, отсутствующих на момент планового осмотра, что является нарушением п. 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» п.13.2, СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.6.1.п.9.1. Проводится осмотр на педикулез при поступлении детей в дошкольную организацию. По журналу осмотра на педикулез, в 2019 году вновь приняты дети в организацию: Горбач, Шпейрайн, Адаменко, Зайцев, Зуккель. Результаты осмотра на педикулез не зарегистрированы в медицинской документации (учетная форма (026у)), что не соответствует п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Выявлен энтеробиоз у восьми детей (Назаров, Елихина, Носонова, Старицына, Чубарова, Великосельский, Антошкин, Наранова). В индивидуальных картах ребенка (уч.ф.026у) зарегистрированы сведения об обследовании и результате обследования на энтеробиоз. Выявленные инвазированные учтены в журнале инфекционных заболеваний. Инвазированные дети не своевременно отстранены из учреждения на период лечения, что является нарушением п. 18.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» п.11.1, СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» п. 6.3., СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.6.1.п.10.1.

В ходе проверки ясельной группы выявлены нарушения:

- дефекты внутренней отделки стен в буфетной (отслоившаяся штукатурка), что не соответствует п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- неудовлетворительное санитарное содержание приемной (скопление пыли за радиаторами), что не соответствует п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- решетки для сушки посуды с поврежденной эмалью, что не соответствует п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- хранение пищевых продуктов (яблоко) в кабинке для верхней одежды, что не соответствует

п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В пробах (образцах): смывах (на яйца глистов) отобранных 02.09.18. в МБДОУ «ДСКВ № 36» обнаружены яйца глистов: с дивана, мягких игрушек (группа № 10), кукольной постели (группа № 14), что не соответствует требованиям п. 16.7.8. СанПиН 3.2.3215-14, п. 5.1. (приложение 2) СП 3.2.3110-13, п. 18.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В пробах (образцах): смывах (БГКП) отобранных 02.09.18. в МБДОУ «ДСКВ № 36» обнаружены БГКП с прививочного стола процедурного кабинета, что не соответствует требованиям п. 11.1. СанПиН 2.1.3.2630-10., п.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На основании ЭЗ ФФБУЗ «ЦГиЭ» в г. Юрге и Юргинском районе № 759/003-ЭО/14 от 17.09.19г состояние привитости сотрудников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №36 «Жемчужинка» не соответствует приказу №125-н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям», приказу №370н от 16.06.2016 г. «О внесении изменений в приложение к приказу от 21.03.2014 г. №125-н», п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, раздел 18 СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии».

(указать статьи законов, пункты СП, СанПиН)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «25» 03 2021г.

1. Устранить дефекты кровли крыши теневого навеса в соответствии с требованиями п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.
2. Обеспечить во всех моечных группах наличие гибких шлангов с душевой насадкой для ополаскивания посуды в соответствии с требованиями п.п. 13.6., 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Оборудовать раздевальные шкафами для верхней одежды персонала в соответствии с требованиями п.6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. В дошкольной организации не использовать игрушки (мягконабивные) в соответствии с требованиями п. 6.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. Установить в туалетной средней группы № 11 в умывальной зоне дополнительно 1 умывальную раковину для детей и 1 детский унитаз в соответствии с требованиями п. 6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. Установить в старшей группе № 10 умывальные раковины из расчета 1 раковина на 5 детей и детские унитазы из расчета 1 унитаз на 5 детей в соответствии с требованиями п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. Обеспечить отделку стен в моечных группах № 8, № 11, в буфетной группы № 1 в соответствии с требованиями п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
8. Устранить подтеки на потолках в моечных группах № 8, № 11 в соответствии с требованиями п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

9. Оборудовать световые проемы в игровых регулируемых солнцезащитными устройствами в соответствии с требованиями п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

10. Обеспечить в учреждение полный учет и регистрацию инфекционной и паразитарной заболеваемости в соответствии с ст. 29 ФЗ № 52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.12.3.п.12.2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

11. Обеспечить порядок регистрации профилактических прививок: завести журнал учета профилактических прививок установленной формы (у.ф. 064у) в соответствии с ФЗ № 157 от 17.09.1998г «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» ст.17, СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.18.6, п.18.8., СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации». п. 3.40, СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» п.4.4.

12. Обеспечить медицинское наблюдение за детьми на следующий день после иммунизации против дифтерии с внесением характера реакции на введение в медицинскую карту ребенка в соответствии с ФЗ № 157 от 17.09.1998г «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» ст.17, СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.18.6, СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации». п. 3.40.

13. Обеспечить медицинским работником осмотр на педикулез детей, отсутствующих на момент планового осмотра в соответствии с п.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. , СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» п.13.2, СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.6.1.п.9.1.

14. Обеспечить регистрацию результата осмотра на педикулез в медицинской документации (учетная форма (026у)) у детей впервые поступающих в учреждение в соответствии с п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

15. Обеспечить своевременное отстранение из дошкольного учреждения на период лечения инвазированных энтеробиозом детей в соответствии с п. 18.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» п.11.1, СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» п. 6.3., СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.6.1.п.10.1.

16. Устранить выявленные нарушения в ясельной группе:

- устранить дефекты внутренней отделки стен в буфетной в соответствии с п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- обеспечить удовлетворительное санитарное содержание приемной (тщательная уборка мест скопления пыли) в соответствии с п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- заменить решетки для сушки посуды с поврежденной эмалью в соответствии с п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- соблюдать условия хранения пищевых продуктов (запретить их хранение в кабинках для верхней одежды) в соответствии с п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

17. В целях профилактики энтеробиоза обеспечить в учреждение соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий по соблюдению противоэпидемического режима в соответствии с требованиями п. 16.7.8. СанПиН 3.2.3215-14, п. 5.1. (приложение 2) СП 3.2.3110-13, п. 18.2.

СанПиН 2.4.1.3049-13.

18. Обеспечить санитарное содержание оборудования прививочного кабинета в соответствии с требованиями п. 11.1. СанПиН 2.1.3.2630-10, п.18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
19. Обеспечить привитость сотрудников в соответствии с требованиями приказа №125-н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям», приказу №370н от 16.06.2016 г. «О внесении изменений в приложение к приказу от 21.03.2014 г. №125-н», п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, раздел 18 СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо МБДОУ «ДСКВ № 36 «Жемчужинка» и Шевченко Татьяну Викторовну, заведующую МБДОУ «ДСКВ № 36 «Жемчужинка»

(Ф.И.О., должность)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «25» 03 2021г. должностному лицу – ведущему специалисту эксперту территориального отдела Рудовой Н.В. в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Юрге и Юргинском районе по адресу: г. Юрга, ул. Московская 39.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт



Рудова Н.В.

подпись

Ф.И.О.

Расписка в получении предписания:

Предписание от «23» сентября 2019г № 126

получил «23» сентября 2019г

Подпись законного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

(подпись)

Шевченко Т.В.

(Ф.И.О.)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 200__